



Calendário de Vacinação no Estado de São Paulo 2013

CALENDÁRIO PARA ADULTOS COM 60 ANOS OU MAIS¹

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINAS	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	dT	PRIMEIRA DOSE
	FEBRE AMARELA ²	DOSE INICIAL
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT	SEGUNDA DOSE
4 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT	TERCEIRA DOSE
ANUALMENTE	INFLUENZA ³	
A CADA 10 ANOS ⁴	dT	REFORÇO
	FEBRE AMARELA ²	

¹Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado.

²Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica e avaliação do benefício da vacina.

³Disponível na rede pública durante períodos de campanha.

⁴Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.

NOTA: Vacina pneumocócica 23-valente – indicada durante as campanhas nacionais de vacinação para pessoas com 60 ou mais anos, para indivíduos que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso.